

Portails et clôtures



Adresse :

Sagerime SA
Route de la Pâla 11
1630 Bulle
Suisse

Contact :

Yann Duffey
Tél. : +41 26 919 86 86
Mail : yann.duffey@sagerime.ch

Information produit : CLÔTURES EN TREILLIS DIAGONAL



Informations sur les listes de prix

Tous les prix sont en francs suisses, TVA non comprise.
Offre sans engagement, sous réserve de disponibilité.
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques et de prix.
Les conditions de livraison et de paiement de l'entreprise Sagerime SA s'appliquent.

État : juin 2021

© Sagerime SA • Reproduction interdite ! • Aucune garantie contre les erreurs d'impression

TREILLIS URBAINS

Applications possibles

Le treillis urbain ou treillis à simple torsion est souvent utilisé comme habillage pour les clôtures dans les cas les plus divers. Il est cependant spécialement apprécié pour les clôtures de jardin. Néanmoins, il serait faux de croire que ses utilisations se limitent à cette dernière. La liste ci-dessous devrait vous convaincre de la multiplicité des possibilités d'utilisation de ce produit:

- Délimitation (jardin privé, surface industrielle ou commerciale, installation publique)
- Pare-ballons d'installations sportives
- Installation indépendante permettant aux plantes de grimper (combinaison protection visuelle / délimitation)
- Enclos / volière pour animaux
- Protection d'installations techniques
- Séparations à l'intérieur de bâtiment (séparation de caves par exemple)
- Protection contre les chutes sous forme de garde-corps par ex. avec main-courante
- Protection anti-chute horizontale

Caractéristiques

En plus des nombreuses applications décrites ci-dessus, le treillis urbain existe sous diverses formes :

- Variation de la taille des mailles (de très petites à très grandes)
- Variation de l'épaisseur du fil du grillage en fonction de son domaine d'utilisation
- Variation du genre et de la qualité de la galvanisation
- Variations du type de la couleur du revêtement du grillage (par ex. vert ou anthracite)

Grâce à nos années d'expérience et nos relations dans le domaine, nous sommes à même de réaliser des projets personnalisés et de faire preuve d'une grande flexibilité dans la réalisation de nos projets. Il nous est ainsi possible de réaliser vos rêves les plus fous.

Avantages

Le grillage simple torsion plait toujours beaucoup grâce à sa légèreté et sa transparence. Il permet de bien marquer la limite, de protéger des chutes, sans toutefois créer un barrage visuel empêchant de profiter de la vue sur le paysage environnant.


Galvanisation

L'un des points ayant le plus d'influence sur la qualité d'un treillis et dans ce cas d'un treillis diagonal se trouve dans la méthode avec laquelle il a été galvanisé.

Grillage en Galfan®

Un grillage en Galfan® possède une protection contre la corrosion jusqu'à 2-3 fois supérieure à un grillage à galvanisation riche grâce à son revêtement en zinc et aluminium de qualité supérieure. On le reconnaît à sa couleur gris foncé d'origine et à sa surface très lisse.

Pour le montage de nos grillages en Galfan®, nous utilisons un fil d'attache et de tension en inox de Ø 3 mm. Après installation des poteaux, nous commençons par fixer le fil de tension supérieur. Le grillage est alors accroché sur toute sa longueur. Puis les fils de tensions inférieurs sont installés dans le maillage. Le grillage n'est donc pas simplement "agrafé" aux fils de tension mais ceux-ci sont entremêlés pour assurer une qualité et une durée de vie maximale à votre grillage.



Grillage à galvanisation riche

L'emploi de ce type de grillage est plutôt recommandé pour des installations temporaires, il offre une alternative financièrement avantageuse au grillage en Galfan® mais avec une durée de vie bien plus limitée. Pour les installations fixes et prévues pour durer, il est donc plutôt recommandé d'employer du grillage en Galfan®.

Revêtements colorés en plastique

Les grillages à revêtement en couleur possèdent un cœur en fil de fer galvanisé recouvert d'une couche de plastique coloré. Naturellement, l'ensemble des poteaux et portillons est disponible dans les teintes coordonnées à votre grillage afin de vous assurer une optique impeccable. Nous vous proposons les options suivantes de série :

RAL 6073
Vert

RAL 7016
Anthracite

RAL 7005
Gris

RAL 9005
Noir

Bien entendu, grillages, poteaux et portillons sont disponibles dans l'ensemble des teintes de la palette RAL, ce qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination et de mener des projets personnalisés. Il est également possible d'utiliser différents fils de tension, soit des fils de tension inox pour fixer les grillages en Galfan®, soit des fils de tension plastifiés assortis aux grillages.

Nous conseillons tout de même vivement les fils en inox qui assurent une meilleure rigidité à votre installation.




TREILLIS POUR GIBIER

Applications possibles

Les treillis noués se prêtent particulièrement bien à la délimitation de pâturages, de vergers ou comme protection contre le gibier. Comme il est disponible en différentes hauteurs avec des fils de diamètres variables, il se prête aussi comme clôture de jardin. Cependant, ses mailles plus grosses que celles d'un grillage simple torsion laissent plus facilement passer de petits animaux. Ainsi le recours au treillis noué peut s'avérer ne pas être la solution optimale dans certains cas. Enfin, le treillis noué est plus facile à monter, tous les fils horizontaux faisant office de fils de tension.

Caractéristiques

Le treillis noué est formé de fils horizontaux et verticaux, reliés entre eux par un nœud spécial (voir le schéma à droite). Son revêtement en zinc et aluminium lui confère une résistance optimale et durable. L'écart entre les fils verticaux se monte toujours à 15 cm, tandis qu'en général l'écart entre les fils horizontaux se réduit vers le bas, selon besoins. Pour un treillis noué, il faut compter 8 fils horizontaux pour une clôture de 80 cm de haut. Les dimensions de l'installation peuvent être adaptées jusqu'à une hauteur maximum de 200 cm et 15 fils horizontaux.



Concernant les poteaux d'un treillis noué, on utilise généralement des tubes ronds en acier. Toutefois, dans certains cas tels que pour des pâturages ou des clôtures provisoires, on recourt parfois à des poteaux en mélèze autoclavés.

Avantages

- Légèreté et transparence
- Possibilité d'avoir de grandes distances entre les poteaux
- Clôture extrêmement stable étant donné que tous les fils horizontaux font office de fils de tension



Les grilles tarifaires sont disponibles à partir de la page 9 de notre liste de prix.

PORTAILS POUR CLÔTURES À TREILLIS DIAGONAL

Si vous installez une clôture à treillis diagonal (de type urbain ou pour gibier), vous aurez certainement recours à un portail pivotant. Nous avons la solution qu'il vous faut grâce à nos portails pivotants à treillis diagonal s'intégrant parfaitement aux clôtures. Ils sont disponibles dans des largeurs allant d'un mètre à quatre mètres et des hauteurs de 80 centimètres à deux mètres. De plus, il existe différents systèmes de fermeture permettant de s'adapter aux besoins de la clientèle.

Les portails à treillis diagonal sont également disponibles avec des thermolaquages dans les couleurs RAL. Aussi, le treillis diagonal peut être remplacé par d'autres finitions telles que des barreaux ou des tôles.



NOTES

**Sagérime SA**

Route de la Pâla 11 • CH-1630 Bulle

Tél. : +41 26 919 86 86 • Fax : +41 26 919 86 85

sagerime@sagerime.ch • www.sagerime.ch

